



Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru

1. Identifikácia obstarávateľa :

Názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

IČO : 31 701 914

Sídlo : Bardejovská č.6, 043 29 Košice

Kontaktná osoba : Suchá Magdaléna

Telefón:055/6407491

Fax: 055/6226400

Elektronická pošta : verejneobstaravanie@dpmk.sk

Internetová adresa: www.dpmk.sk

2. Druh zákazky :

Zákazka na dodanie tovaru - kúpa. Výsledkom zadávania zákazky bude uzatvorenie kúpnej zmluvy na každú časť jednotlivo.

3. Názov predmetu zákazky :

„Pneumatiky a príslušenstvo“

4. Rozdelenie predmetu zákazky : áno

01 Nové pneumatiky - rozmer 275/70 R 22,5

- dezén vodiaci pre predné riadené, prípadne vlečené nápravy
- dezén záberový s označením M+S pre hnacie nápravy, pre celoročné použitie

02 Nové pneumatiky – rozmer 295/80 R 22,5

- dezén vodiaci pre predné riadené, prípadne vlečené nápravy
- dezén záberový s označením M+S pre hnacie nápravy, pre celoročné použitie

03 Nové pneumatiky – rozmer 315/60 R 22,5

- dezén vodiaci pre predné riadené nápravy

04 Protektorované pneumatiky na vlastnej a dodanej kostre – rozmer 275/70 R 22,5

- dezén vodiaci pre predné riadené, prípadne vlečené nápravy
- dezén záberový s označením M+S na oboch stranách pneumatiky pre hnacie nápravy, pre celoročné použitie

05 Protektorované pneumatiky na vlastnej a dodanej kostre – rozmer 295/80 R 22,5

- dezén vodiaci pre predné riadené, prípadne vlečené nápravy
- dezén záberový s označením M+S na oboch stranách pneu, pre hnacie nápravy, pre celoročné použitie

06 Protektorované pneumatiky na vlastnej a dodanej kostre – rozmer 315/60 R 22,5

- dezén vodiaci pre predné riadené nápravy

07 Príslušenstvo k pneumatikám

5. Trvanie zmluvy alebo lehota na skončenie dodávky: Dva roky od uzatvorenia kúpnej zmluvy s možnosťou jej predĺženia. Dodávky budú realizované priebežne na základe písomných objednávok.

6. Opis predmetu zákazky :

Nákup nových pneumatík, protektorovaných pneumatík na vlastných kostrách, protektorovaných pneumatík na dodaných kostrách a ostatného príslušenstva týkajúceho sa pneumatík, kolies, montáže a demontáže pneumatík v predpokladanom objeme odberu pneu na 1 rok:

-275/70 R 22,5 - nové - cca 500 ks
- prot. - cca 200 ks

predpokladaný pomer – vodiaci / záberový dezén 1/3

-295/80 R 22,5 - nové - cca 150 ks
- prot. - cca 50 ks

predpokladaný pomer - vodiaci / záberový dezén 1/3

-315/60 R 22,5 - nové - cca 20 ks - len vodiaci dezén
- prot. - cca 10 ks - len vodiaci dezén

Obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť počty nakupovaných nových pneumatík a protektorov na vlastnej či dodanej kostre podľa skutočných prevádzkových potrieb.

Kvalitatívne a technické podmienky predmetu dodávky:

Pneumatiky budú používané na predných, stredných i zadných nápravách u vozidiel s mechanickými i automatickými prevodovkami, hydraulickými i elektrickými retardérmí, vybavenými ABS, EBS a ASR i bez týchto systémov u autobusov a trolejbusov bežne prevádzkovaných v mestskej hromadnej doprave.

Požiadavky na pneumatiky a príslušenstvo:

Časť 01 - nové pneumatiky - rozmer 275/70 R 22,5

- prevedenie bezdušové, min. výška dezénu 17 mm, musia byť vyrobené v EU, vhodné je prevedenie so zosilnenými bočnicami pre MHD, je nutné predložiť opis typu dezénu, prípadne fotografiu
-požadované dezény :

1.1. dezén vodiaci pre predné riadené, prípadne vlečené nápravy

1.2. - dezén záberový s označením M+S pre hnacie nápravy, pre celoročné použitie

Časť 02 - nové pneumatiky - rozmer 295/80 R 22,5

- prevedenie bezdušové, min. výška dezénu 17 mm, musia byť vyrobené v EU, vhodné je prevedenie so zosilnenými bočnicami pre MHD, je nutné predložiť opis typu dezénu, prípadne fotografiu
-požadované dezény :

2.1. - dezén vodiaci pre predné riadené, prípadne vlečené nápravy

2.2. - dezén záberový s označením M+S pre hnacie nápravy, pre celoročné použitie

Časť 03 - nové pneumatiky - rozmer 315/60 R 22,5

- prevedenie bezdušové, min. výška dezénu 12 mm, musia byť vyrobené v EU, vhodné je prevedenie so zosilnenými bočnicami pre MHD, je nutné predložiť opis typu dezénu, prípadne fotografiu
-požadované dezény :

3.1. - len dezén vodiaci pre predné riadené nápravy

Časť 04 - protektorované pneumatiky na vlastnej a dodanej kostre - rozmer 275/70 R 22,5

- prevedenie bezdušové, min. výška dezénu 17 mm, technológia protektorovania – studený protektor - u protektorov na dodanej kostre musí ísť o prvý protektor, kostra nesmie byť staršia ako 3 roky, vyrobená v EU, kostry môžu byť max. od dvoch výrobcov – uviesť výrobcov, musia byť označené symbolom E pre homologizáciu výroby obnovených pneumatík v zmysle predpisu EHK č. 109 - požadujeme uviesť spôsob a popis diagnostiky kostry, popis systému technológie protektorovania, predloženie vzorky ponúkaného dezénu,

- požadované dezény :

4.1. - dezén vodiaci pre predné riadené, prípadne vlečené nápravy

4.2. - dezén záberový s označením. M+S na oboch stranách pneumatík, pre hnacie nápravy, pre celoročné použitie

Časť 05 - protektorované pneumatiky na vlastnej a dodanej kostre - rozmer 295/80 R 22,5,

- prevedenie bezdušové, min. výška dezénu 17 mm, technológia protektorovania – studený protektor - u protektorov na dodanej kostre musí ísť o prvý protektor, kostra nesmie byť staršia ako 3 roky, vyrobená v EU, kostry môžu byť max. od dvoch výrobcov – uviesť výrobcov, musia byť označené symbolom E pre homologizáciu výroby obnovených pneumatík v zmysle predpisu EHK č. 109 - požadujeme uviesť spôsob a popis diagnostiky kostry, popis systému technológie protektorovania, predloženie vzorky ponúkaného dezénu,

- požadované dezény :

5.1. - dezén vodiaci pre predné riadené, prípadne vlečené nápravy

5.2. - dezén záberový s označením. M+S na oboch stranách pneumatík, pre hnacie nápravy, pre celoročné použitie

Časť 06 - protektorované pneumatiky na vlastnej a dodanej kostre - rozmer 315/60 R 22,5

- prevedenie bezdušové, min. výška dezénu 12 mm, technológia protektorovania – studený protektor - musí ísť o prvý protektor, kostra nesmie byť staršia ako 3 roky, vyrobená v EU, kostry môžu byť len od jedného výrobcu – uviesť výrobcu, musia byť označené symbolom E pre homologizáciu výroby obnovených pneumatík v zmysle predpisu EHK č. 109 - požadujeme uviesť spôsob a popis diagnostiky kostry, popis systému technológie protektorovania, predloženie vzorky ponúkaného dezénu,

- požadované dezény :

6.1- len dezén vodiaci pre predné riadené nápravy

Časť 07 - príslušenstvo k pneumatikám

-disky pre bezdušové pneumatiky vo verzii s úkosom i bez úkosu v otvore pre diskovú skrutku rozmeru 7,5 x 22,5

-disky pre bezdušové pneumatiky vo verzii s úkosom i bez úkosu v otvore pre diskovú skrutku rozmeru 8,25 x 22,5

-disky pre bezdušové pneumatiky rozmeru 315/60 R 22,5 pre predné nápravy, vo verzii s úkosom v otvore pre diskovú skrutku rozmeru 9,0 x 22,5

-montážna pasta

-ventil bezdušového disku

-ventil – ihla

-krytka ventilu

-predlžovacie hadičky ventilu dĺžky cca 20cm v pancierovom vyhotovení

-predlžovacie kovové „V“ nastavce ventilu pre vonkajšie kolesá dvojmontáže

-hustiaca obruč (kruh) pre bezdušové pneumatiky

-tesniaca guma na hustiacu obruč

-tlakomer pre meranie tlaku v pneumatikách do 1,0 Mpa kalibrovaný

-mierka na meranie výšky dezénu

-skrutkovač pre vytáčanie ventilov – ihly

-prerezávač závitov ventilov disku

Príslušenstvo k pneumatikám požadujeme určiť obchodným názvom, typom a výrobcom.

Servis pneumatík

Požadujeme možnosť servisu pneumatík - opráv pneumatík v termíne do 7 kalendárnych dní od požiadavky obstarávateľa na opravu.

Požadujeme v prípade potreby obstarávateľa zabezpečiť obutie a vyzutie pneumatík a ich vyváženie v termíne do 3 kalendárnych dní od požiadavky obstarávateľa.

7. Zdroj finančných prostriedkov :

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a prostriedkov z rozpočtu mesta. Lehota splatnosti faktúr je 45 dní odo dňa prevzatia dodávky.

8. Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky:

DPMK, a.s. - sklad pneumatík Hornádska č.10

9. Podmienky účasti :

a) osobné postavenie :

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií.

Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže požadované doklady nahradiť predložením platného potvrdenia alebo úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona.

b) finančné a ekonomické postavenie uchádzača :

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie :

§ 27 ods. 1 písm. a) - vyjadrenie peňažných ústavov, v ktorých má uchádzač vedené účty, o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky v originálnom vyhotovení alebo úradne overenou fotokópiou tohto dokumentu nie staršieho ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky.

Požadujeme, aby vyjadrenie peňažného ústavu, v ktorom má uchádzač zriadený účet, obsahovalo:

- akú má klient (uchádzač) reputáciu,

- ako si plní finančné záväzky za obdobie rokov 2008 a 2009

V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankových inštitúciách, budeme požadovať bankovú informáciu od každej z nich, a to vo vyššie uvedenom rozsahu.

Ďalej požaduje, aby uchádzač písomným čestným vyhlásením potvrdil, že okrem bankových informácií predložených v ponuke nemá už vedené ďalšie účty v iných bankových inštitúciách.

§ 27 ods. 1 písm. d) - minimálna výška celkového obratu firmy (bez DPH) za každý rok 2007, 2008, musí byť minimálne **150 000,- €** (4 518 900,-Sk) a musí byť dokladovaná formou predloženia účtovnej uzávierky Výkazom ziskov a strát a Súvahou potvrdenou daňovým úradom, originálom alebo overenou kópiou. Budeme posudzovať splnenie požadovanej výšky obratu zo súčtu položiek v riadku 01 – „Tržby z predaja tovaru“ spolu s riadkom 05 – „Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb“ Výkazu ziskov a strát, resp. Výkazu o príjmoch a výdavkoch.

c) technická alebo odborná spôsobilosť :

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky

§ 28 ods. 1 písm. l) bod 1 - opisom, fotografiami a prípadne vzorkami ponúkaného tovaru, ktorý je predmetom zákazky. Pri protektorovaných pneumatikách požadujeme predloženie vzoriek, pri nových pneumatikách postačuje opis, prípadne fotografia.

§ 28 ods. 1 písm. l) bod 2- vyhláseniami zhody a doplnujúcimi podkladmi k nim alebo certifikátmi vydanými autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami Európskymi spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov

d) Ďalšie podmienky obstarávateľa na predmet zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch

10. Kritéria na vyhodnotenie ponúk :

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.

11. Podmienky predloženia súťažnej ponuky:

a) Podmienkou predloženia ponuky v prípade záujemcov, ktorí neboli vyzvaní obstarávateľom na predloženie ponuky je zaregistrovanie sa záujemcu u obstarávateľa na referáte verejného obstarávania (žiadosť musí obsahovať meno žiadateľa, sídlo žiadateľa, e-mail a meno zodpovednej osoby) v termíne **do 06. 04. 2010 do 12.00 hod. :**

- Písomne na adrese obstarávateľa uvedenej v bode 1
- E-mailom
- Faxom

b) Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť predmetu zákazky, na viac častí predmetu zákazky alebo na všetky časti predmetu zákazky.

c) Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale v lehote na predkladanie ponúk. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky obstarávateľovi.

d) Pri osobnom doručení ponúk obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia.

12. Označenie obalov ponuky :

a) Uchádzač , ktorý predkladá ponuku na jednu časť, viac častí resp. všetky časti predmetu zákazky, vloží každú časť ponuky samostatne do dielčej obálky s označením podľa príslušnej časti podľa bodu 4 tejto výzvy. Túto obálku, alebo tieto obálky vloží spolu s požadovanými dokladmi do jednej konečnej neprehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená, prípadne zapečatená proti nežiadúcemu otvoreniu a musí byť označená požadovanými údajmi podľa bodu 12 b) tejto výzvy.

b) Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje :

- obchodné meno a adresa obstarávateľa
- obchodné meno a adresa uchádzača (adresa sídla alebo miesta podnikania)
- označenie „výberové konanie – neotvárať“
- označenie heslom súťaže : „PNEUMATIKY A PRÍSLUŠENSTVO“

13. Miesto a lehota na predloženie ponuky :

a) - *poštou* : Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská č.6
043 29 Košice

- *osobne* : Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská č.6
043 29 Košice
Kontaktné miesto: budova „A“, prízemie, podateľňa

b) Lehota na predkladanie ponúk : **21. 04. 2010 do 14.00 hod.**

c) Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

14. Otváranie obálok s ponukami :

a) Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční na adrese :

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská č.6, 043 29 Košice – budova „A“, 1. posch. – zasadačka

b) Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa : **22. 04. 2010 o 09. 00 hod.** bez účasti uchádzačov.

15. Platnosť ponuky :

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk **do 15. 05. 2010**

- 16.** Pri výberovom konaní sa použije elektronická aukcia. Podmienky použitia el. aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
- 17.** Obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nepredvídateľných okolností výberové konanie zrušiť.
- 18.** V prípade nepredvídateľných okolností, kvôli ktorým nebude uzatvorený zmluvný vzťah s úspešným uchádzačom, si obstarávateľ vyhradzuje právo uzavrieť zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.
- 19.** Obstarávateľ požaduje zábezpeku. Zábezpeka je stanovená pre každú časť samostatne v nasledovnej výške :

Časť 01 Nové pneumatiky - rozmer 275/70 R 22,5 : **6 800,- €**

Časť 02 Nové pneumatiky - rozmer 295/80 R 22,5 . **2 300,- €**

Časť 03 Nové pneumatiky – rozmer 315/60 R 22,5 . **200,- €**

Časť 04 Protektorované pneumatiky na vlastnej a dodanej kostre - rozmer 275/70 R 22,5 : **1 100,- €**

Časť 05 Protektorované pneumatiky na vlastnej a dodanej kostre - rozmer 295/80 R 22,5 : **270,- €**

Časť 06 Protektorované pneumatiky na vlastnej a dodanej kostre - rozmer 315/60 R 22,5 : **100,- €**

Časť 07 Príslušenstvo k pneumatikám : **100,- €**

Spôsob zloženia zábezpeky je uvedený v súťažných podkladoch.

- 20.** S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva v lehote viazanosti ponúk.